

Datenschutzhinweis

Es ist mir bewusst, dass die über dieses Formular erfassten und bei der Stadt Gießen eingereichten Daten automatisiert verarbeitet werden. Ich stimme zu, dass die Stadt Gießen die Daten elektronisch verarbeitet und **nur zur Erfüllung meines Anliegens** speichert.

Weitere Hinweise zur Datenerhebung und -speicherung in der Datenschutzerklärung unter www.giessen.de/Datenschutzerklärung.

Name, Vorname	
Ort, Datum	Unterschrift

Grabmalantrag

gemäß der Friedhofsordnung der Universitätsstadt Gießen

Bitte ausgefüllt und unterschrieben zurücksenden an:

Magistrat der Stadt Gießen

Gartenamt

– Abt. Friedhöfe –

Postfach 110820

35393 Gießen

Für Rückfragen:

Telefon

0641 9846163-12

Ich bin tagsüber unter folgender Telefon-Nr. erreichbar (freiwillige Angabe):

(Firmenstempel der ausführenden Firma)

- Antrag zur Veränderung eines Grabmales
 Antrag zur Errichtung eines Grabmales

Friedhof _____

Grabart _____

Abteilung _____

Bezirk _____ Nr. _____

Verstorbene(r)

Name _____

Vorname _____

Geburtsdatum _____

Sterbedatum _____

ohne Gestaltungsvorschriften

mit Gestaltungsvorschriften

im denkmalgeschützten Bereich

Grabmal					
Material	_____	Bearbeitung	_____	Farbe	_____
Maße:	Höhe _____ cm	Breite _____ cm	_____ cm	Stärke	_____ cm
Schrift:	Höhe _____ cm	Breite _____ cm	_____ cm	Bearbeitung	_____
Sockel					
Material	_____	Bearbeitung	_____	Farbe	_____
Maße:	Höhe _____ cm	Breite _____ cm	_____ cm	Tiefe	_____ cm
Grabeinfassung					
Material	_____	Bearbeitung	_____	Farbe	_____
Maße:	Länge _____ cm	Breite _____ cm	_____ cm	Stärke	_____ cm
Grababdeckung					
Material	_____	Bearbeitung	_____	Farbe	_____
Maße:	Länge _____ cm	Breite _____ cm	_____ cm	Stärke	_____ cm

Name, Anschrift der/des Nutzungsberechtigten

Name, Vorname _____

Straße, Haus-Nr. _____

PLZ, Wohnort _____

Tel.-Nr. _____

Datum, Unterschrift des Steinmetzbetriebes

Datum, Unterschrift der/des Nutzungsberechtigten

Die Höhe des Steines ist von der Oberkante zu messen. Alle Fragen müssen beantwortet werden oder mit dem Vermerk „nicht zutreffend“ versehen sein. Für die Zeichnung bitte die zweite Seite benutzen.

