

Datenschutzhinweis

Es ist mir bewusst, dass die über dieses Formular erfassten und bei der Stadt Gießen eingereichten Daten automatisiert verarbeitet werden. Ich stimme zu, dass die Stadt Gießen die Daten elektronisch verarbeitet und **nur zur Erfüllung meines Anliegens** speichert.

Weitere Hinweise zur Datenerhebung und -speicherung in der Datenschutzerklärung unter www.giessen.de/Datenschutzerklärung.

Name, Vorname	
Ort, Datum	Unterschrift

MWB Mittelhessische Wasserbetriebe • Postfach 11 08 20 • 35353 Giessen

**Mittelhessische Wasserbetriebe
Eigenbetrieb der Stadt Giessen
Abwasserüberwachung
Lahnstraße 218**

35398 Giessen

MWB Mittelhessische Wasserbetriebe
Eigenbetrieb der Stadt Giessen
Klärwerk
Lahnstraße 218, 35398 Giessen
E-Mail: klaerwerk@giessen.de

- Auskunft erteilt: Frau Diwisch
Zimmer: 1.15
Telefon: 0641 306-1752
Telefax: 0641 306-2651
E-Mail: sabine.diwisch@giessen.de

Datum: _____

Antrag auf Einleitung von Fassadenreinigungswasser in die städtische Kanalisation

Antragsteller (Firmenstempel):

Name: _____

Straße: _____

PLZ, Ort: _____

Tel.: _____

Fax: _____

E-Mail: _____

1. Allgemeine Angaben

Arbeitsstelle:

Straße: _____

PLZ, Ort: _____

Einleitungsstelle:

(falls abweichend o. versch. Möglichkeiten) _____

Auftraggeber:

Name: _____

Straße: _____

PLZ, Ort: _____

Tel.: _____

2. Beschreibung der Fassade

Größe der zu behandelnden Fläche: _____

Art des Untergrundes: _____

Art der Verschmutzung: _____

3. Beschreibung der vorgesehenen Arbeiten

Dauer der Tätigkeiten
(voraussichtlich)

von: _____

bis: _____

3.1 Reinigungsverfahren (zutreffendes bitte ankreuzen)

Fassadenreinigung mit Wasser ohne Chemikalienzusatz

Fassadenreinigung mit Wasser unter Zusatz von

- neutralen Reinigungsmitteln
- alkalischen Reinigungsmitteln
- sauren Reinigungsmitteln
- HKW-freien Reinigungsmitteln
- sonstigen Reinigungsmitteln

Die Sicherheitsdatenblätter/Produktbeschreibungen der verwendeten Reinigungsmittel sind beizufügen !

Entfernung von alten Farbanstrichen mit Wasser ohne Chemikalienzusatz

Entfernung von alten Farbanstrichen (Abbeizen) mit Wasser unter Zusatz von

- HKW-freien Abbeizmitteln
- HKW-haltigen Abbeizmitteln
- alkalischen Abbeizmitteln
- sonstigen Abbeizmitteln

Die Sicherheitsdatenblätter/Produktbeschreibungen der verwendeten Abbeizmittel sind beizufügen !

Entfernung von Gipsbelägen unter Zusatz von Spezialreinigungsmitteln

Die Sicherheitsdatenblätter/Produktbeschreibungen der verwendeten Reinigungsmittel sind beizufügen !

Abwasseranfall voraussichtlich:

_____ m³ pro Tag
_____ m³ insgesamt

Auffangvorrichtung:

(ggf. Skizze beifügen)

Reinigungs-/ Abbeizmittelverbrauch schätzungsweise:

_____ kg / l pro Tag
_____ kg / l insgesamt

3.2 Abwasserbehandlung (ggf. Skizze beifügen)

- Feststoffabscheidung
- Absetzbecken Filtration sonstige _____
- Neutralisation
- Aktivkohlefilter
- sonstige _____
- nicht erforderlich, weil _____

3.3 Eigenkontrolle

- Es ist derzeit keine Eigenkontrolle vorgesehen
- Das Abwasser wird vor der Einleitung auf folgende Parameter hin untersucht:

4. Raum für Bemerkungen

- Die Maßnahme erfolgt unter Berücksichtigung der Richtlinie „Anforderungen an die Erfassung und Behandlung des beim Reinigen und Abbeizen von Fassaden anfallenden Abwassers“ und der Einleitungsgrenzwerte der städtischen Abwassersatzung

Ort, Datum

Unterschrift des Antragstellers